



Registros de distribución de diez especies de aves acuáticas poco comunes en El Salvador

Occurrence records of ten uncommon waterbird species in El Salvador

Néstor Herrera

Correspondencia
nestor@pasopacifico.org

Artículo científico | Scientific Article

DOI: <https://doi.org/10.66778/AQ.v05n01.01>

1. Paso Pacífico El Salvador

2. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1150-9454>

Resumen

Se presentan registros de distribución de diez especies de aves acuáticas poco comunes o escasamente documentadas en El Salvador, con base en observaciones propias y revisión de registros no publicados realizados entre Enero de 2020 y Mayo de 2026. Las especies tratadas son: Ganso de las nieves (*Anser caerulescens*), Pato Enmascarado (*Nomonyx dominicus*), Pájaro-cantil (*Heliornis fulica*), Playero de Marejada (*Calidris virgata*), Playerito Pradero (*Calidris subruficollis*), Salteador Colilargo (*Stercorarius longicaudus*), Gaviota de Sabine (*Xema sabini*), Gaviota de Bonaparte (*Chroicocephalus philadelphia*), Gaviota Piquianillada (*Larus delawarensis*) e Ibis Lustroso (*Plegadis falcinellus*). De estas, cinco son consideradas transeúntes, dos son vagabundos migratorios, una es migratoria regular, una es residente y una presenta estado incierto. Se presentan nuevos registros de localidades y departamentos no documentados previamente, así como una sistematización actualizada de datos históricos de distribución. La información contribuirá a llenar vacíos en el conocimiento de la avifauna acuática del país y actualiza la base de datos disponible para la conservación y monitoreo.

Palabras clave: Aves, aves acuáticas, aves migratorias, humedales, migración de primavera, patos

Abstract

Records of occurrence of ten uncommon or scarcely documented waterbird species in El Salvador are presented, based on our own observations and a review of unpublished records made between January 2020 and May 2026. The species covered are Snow Goose (*Anser caerulescens*), Masked Duck (*Nomonyx dominicus*), Sungrebe (*Heliornis fulica*), Surfbird (*Calidris virgata*), Buff-breasted Sandpiper (*Calidris subruficollis*), Long-tailed Snipe (*Stercorarius longicaudus*), Sabine's Gull (*Xema sabini*), Bonaparte's Gull (*Chroicocephalus philadelphia*), Ring-billed Gull (*Larus delawarensis*) and Glossy Ibis (*Plegadis falcinellus*). Of these, five are considered transient, two are migratory vagrants, one is a regular migrant, one is a resident, and one has an uncertain status. New records of previously undocumented locations and departments are presented, as well as an updated systematization of historical occurrence data. This information will help fill gaps in the knowledge of the country's aquatic avifauna and updates the database available for conservation and monitoring.

Keywords: Birds, ducks, migration, migratory birds, spring migration, waterfowl, wetlands

INTRODUCCIÓN

En los últimos diez años se ha publicado información sobre aves acuáticas de El Salvador, incluyendo registros de distribución de especies (Pineda et al., 2019a; Pineda, Aguilar y Beltrán, 2020; Pineda et al., 2020a, Aguilar y Pineda, 2021), nuevos registros (Maley et al., 2016; Medina-Zeledón et al., 2021), anidación (Pineda et al., 2019a, Herrera y Vásquez, 2020; Pineda et al., 2020b), efecto de condiciones meteorológicas (Pineda, Molina-Fuentes y Pacas-Mejía, 2021), aberración del plumaje (Herrera, 2017; Pineda, Flores y Cortez, 2021) y análisis general de todo el grupo de aves acuáticas (Herrera, 2021).

Además, para algunas especies se han publicado aspectos de ecología, como para el Cormorán neotropical (Vega, 2007, Herrera, Ibarra Portillo y Salinas, 2008; Herrera et al., 2015; Herrera 2015, Díaz, 2017, Herrera, 2017, Andino, 2018), registros de distribución en el caso del Jabirú (Andino y Galán, 2021; Pineda et al., 2018, Pineda, Ibarra-Portillo y Villareal-Orias, 2023) y del Ave fría Teru (Abrego, 2012; Pineda et al., 2020a, 2020b, 2021b).

No obstante, este avance en el conocimiento sobre aves acuáticas en El Salvador, siguen existiendo vacíos, particularmente con especies que solo poseen registros históricos o que solo han sido avistadas en un par de oportunidades o más aún, hay especies registradas que carecen de documentación.

El objetivo de este artículo es completar vacíos de información existente sobre especies de aves acuáticas, en particular con especies raras o poco conocidas que no están disponibles en la literatura y ampliar la base de información, incluyendo la actualización de distribución sobre este grupo de aves que habitan humedales, ríos, zonas costeras y mar abierto en nuestro país.

METODOLOGÍA

Se hizo una revisión de registros propios, notas y observaciones no publicadas de especies de aves acuáticas raras o poco comunes, especies con estado incierto o poco conocido para el país, incluyendo especies vagabundas migratorias o transeúntes y en algunos casos por carecer de documentación. Este esfuerzo incluyó observaciones realizadas entre enero 2020 hasta marzo de 2026 e incluyó la realización de observaciones libres y oportunas en la búsqueda de aves en la zona costera incluyendo bocanas, manglares y esteros; humedales; embalses y mar abierto, a través de viajes de campo realizados en el periodo antes citado.

Esta revisión derivó en la selección de diez especies de interés. En algunos casos se identificó la necesidad de sistematizar la información existente y presentarla de manera ordenada y actualizada. Las especies seleccionadas fueron contrastadas con registros existentes en la plataforma iNaturalist y eBird, los cuales se citan según los autores de las observaciones. Solo se usaron registros que contaban con evidencia documental.

Adicionalmente para la discusión de los registros presentados, se hizo una revisión de literatura existente para El Salvador. Información adicional sobre las especies fue obtenida de la plataforma Aves del Mundo (<https://birdsoftheworld.org/>) citando a cada autor consultado según corresponde.

Se utilizó la clasificación taxonómica más reciente de acuerdo con AviList (2025). Esta incluye no solo el orden en como, cada orden, familia y especie de ave es presentada, sino también información sobre la distribución a nivel global, regional y por país. Este sistema de clasificación es un esfuerzo global colaborativo para crear una taxonomía



consensuada y actualizada de las aves del mundo (<https://www.avilist.org/>). Los cambios de nombres respecto a la literatura histórica y su homologación con la taxonomía actual se basaron en Check-list of North American Birds, según su actualización cada año (Chesser et al. 2025).

Para definir el estado de las especies de aves, se utilizaron las categorías de residente, vagabundo migratorio, transeúnte y estado incierto de acuerdo con Vallely y Dyer (2018).


Los sitios y las localidades citadas en el texto se presentan en el mapa de la figura 1, para la elaboración se utilizaron bases cartográficas públicas, existentes en el programa Qgis 3.28, usando el sistema de referencia de coordenadas WGS84. Las coordenadas de las localidades fueron obtenidas a través de la aplicación GPS Tracks Pro.

Se recopiló información sobre diez especies de aves acuáticas cuya información es poco conocida en El Salvador. Estas son: Ganso de las nieves (*Anser caerulescens*), Pato Enmascarado (*Nomonyx dominicus*), Pájaro-cantil (*Heliornis fulica*), Playero de Marejada (*Calidris virgata*), Playerito Pradero (*Calidris subruficollis*), Salteador Colilargo (*Stercorarius longicaudus*), Gaviota de Sabine (*Xema sabini*), Gaviota de Bonaparte (*Chroicocephalus philadelphia*), Gaviota Piquianillada (*Larus delawarensis*) e Ibis Lustroso (*Plegadis falcinellus*).

La información sobre la distribución de estas especies está poco o nada publicada en El Salvador. De estas diez especies, cinco se consideran Transeúntes, es decir solo pasan por el país en su ruta migratoria, quedándose unos días o semanas sin que se consideren migratorias regulares. Dos especies se consideran Vagabundas migratorias, es decir El Salvador no forma parte de su ruta de migración y su registro se debe a desvíos ocasionados por aspectos climáticos o búsqueda de

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 1



Nota: Mapa de El Salvador con las localidades mencionadas en el artículo

refugios y alimento de manera temporal. Una especie es Migratoria regular, otra especie es Residente y finalmente, una se considera de Estado Incierto, potencialmente residente pero no se ha comprobado anidación en el país.

Para el Pato Enmascarado (*Nomonyx dominicus*), el Pájaro-cantil (*Heliornis fulica*), y el Ibis Lustroso (*Plegadis falcinellus*), se hace una recopilación de registros para sistematizar los datos de distribución.

A continuación, registros para 10 especies que se encuentran en relatos por especie.

Ganso de las nieves

(*Anser caerulescens*), Anatidae,

Figura 2.

En Enero y Febrero de 2022 entre 7 a 12 individuos de esta especie fueron observados en las tierras fluctuantes del embalse Cerrón Grande, sector Colima, departamento de Chalatenango.

El primer registro de Ganso de las nieves para El Salvador proviene de un individuo observado en la laguna Chanmico, en noviembre de 1993, en el departamento de La Libertad; un segundo registro es de Barra de Santiago, departamento de Ahuachapán, en febrero de 1994 y el tercer y último registro conocido es del año 1996, una bandada observada en la laguna San Juan del Gozo, en la zona costera, en el departamento de Usulután (Herrera et al., 2006). Ninguno de estos registros había sido documentado.

Esta es una de las especies de aves acuáticas más abundantes del mundo, que se reproduce en grandes grupos y a menudo densas colonias al norte de la línea boreal desde el extremo noreste de Rusia, a lo largo de la costa y las islas de la Norteamérica ártica hasta el noroeste de Groenlandia (Mlodinow et al., 2024). Se conoce de aves errantes en Belice y Honduras (Howell y Webb, 1995). Esta es una especie considerada vagabunda migratoria para El Salvador (Komar y Domínguez, 2001). Este es el primer registro para el embalse Cerrón Grande y el departamento de Chalatenango.

Figura 2



Nota. Ganso de las nieves (*Anser caerulescens*), embalse Cerrón Grande, sector Colima, 19 de febrero de 2022

Pato Enmascarado

(*Nomonyx dominicus*), Anatidae,

Figura 3.

El 30 de enero de 2021 observamos siete individuos en la laguna Enmascarada, Chalchuapa, departamento de Santa Ana. Dos más fueron registrados el 18 de mayo de 2023 en esta misma localidad. Adicionalmente observamos un individuo en el lago de Güija, Metapán, siempre en el departamento de Santa Ana.

En El Salvador fue registrado por primera vez por Thurber et al., (1987) en la laguna El Jocotal en 1970, llegando a registrar reproducción y contabilizar más de 100 individuos. Actualmente no hay registros desde el año 2001 para esta laguna, posiblemente la razón ha sido la pesca incidental. Thurber et al., (1987) describe la captura de ejemplares en redes y el depósito de estos en el Museo de Historia Natural de El Salvador, donde se guardan 19 pieles de esta especie (Ibarra-Portillo, 2012).

El Salvador, donde se guardan 19 pieles de esta especie (Ibarra-Portillo, 2012).

Es una especie residente que ha sido registrada en otros sitios como la laguna de Olomega, laguna Chanmico y los humedales estacionales de El Havillal, en el departamento de San Miguel, registrándose incluso anidación (Tabla 1). No obstante, la especie parece tener una distribución de tipo estacional y solo está presente en algunos años.

Figura 3



Tabla 1.
Registros de Pato Enmascarado (*Nomonyx dominicus*) desde 1970 a 2025

Localidad	Departamento	Fecha	Fuente / Observador
El Jocotal	San Miguel	Abril 1970	Thurber et al., (1987)
Hotel Decameron	Sonsonate	Julio 1994	Core (1994)
El Jocotal	San Miguel	Noviembre 2001	Ibarra-Portillo et al., (2002)
Lago de Güija	Santa Ana	Diciembre 2001	Ibarra-Portillo et al., (2002)
Embalse Cerrón Grande	Chalatenango	Enero 2002	Ibarra-Portillo et al., (2002)
Lago de Güija	Santa Ana	Enero 2004	Rodríguez et al., (2004)
Laguna de Olomega	San Miguel	Enero y Marzo 2005	Rodríguez (2005)
Laguna Chamico	La Libertad	Julio 2012	Bonilla (2012)
Laguna de Olomega	San Miguel	Junio 2019	Fischer (2019)
El Havillal	San Miguel	Noviembre 2020	Molina (2020)
Laguna Enmascarada	Santa Ana	Enero 2021	Peña (2021)
Laguna Chanmico	La Libertad	Mayo 2021	Pacas (2021)
El Havillal	San Miguel	Octubre 2021	Molina (2021)
Lago de Güija	Santa Ana	Julio 2023	Guzmán (2023)
Laguna Enmascarada	Santa Ana	Mayo 2025	Vásquez (2025)

Pájaro-cantil (*Heliornis fulica*), *Heliornithidae* Figura 4.


Observado el 8 de febrero y el 2 de marzo de 2025 en el embalse Cerrón Grande sector Suchitoto, departamento de Cuscatlán.

Se conocen 14 registros en cinco localidades, entre el año 2004 hasta el año 2025 (Tabla 2). Los individuos observados en Febrero y Marzo en el embalse Cerrón Grande mostraban un plumaje reproductivo (Figura 4).

Tabla 2
Sistematización de registros del Pájaro cantil (*Heliornis fulica*) en El Salvador, 2005-2025

Localidad	Departamento	Hábitat	Fecha	Sexo	Fuente / Observador
Estero San Diego	La Libertad	Manglar	23 dic 2004	Desconocido	Jones (2005)/ Herrera (2009)
Estero San Diego	La Libertad	Manglar	3 ene 2006	Desconocido	Jones y Komar (2006)
Río Acahuapa / La Joya	San Vicente	Bosque ripario	30 oct 2007	Macho	Jones y Komar (2007)
Zanjón El Chino	Ahuachapán	Bosque ripario	21 nov 2007	Desconocido	Funes (2007)
Zanjón El Chino	Ahuachapán	Bosque ripario	23 may 2019	Macho	Funes (2019)
Puerto Barillas	Usulután	Manglar	29 ene 2023	Hembra	Acosta (2023)
Cerrón Grande	Cuscatlán	Bosque ripario	13 nov 2024	Macho	Acosta (2024)
Cerrón Grande	Cuscatlán	Bosque ripario	24 nov 2024	Macho	Pérez-León (2024)
Cerrón Grande	Cuscatlán	Bosque ripario	8 feb 2025	Macho	Herrera (2025c)
Cerrón Grande	Cuscatlán	Bosque ripario	24 feb 2025	Macho y hembra	Bonilla (2025a)
Cerrón Grande	Cuscatlán	Bosque ripario	2 mar 2025	Macho y hembra	Álvarez (2025)
Cerrón Grande	Cuscatlán	Bosque ripario	15 mar 2025	Desconocido	Espinoza (2025)

Figura 4



Nota: Macho adulto del Pájaro cantil (*Heliornis fulica*) registrado en embalse Cerrón Grande

Playero de Marejada

(*Calidris virgata*), Scolopacidae,
Figura 5.

Se hizo un avistamiento del 23 abril de 2024 en playa Las Tunas, departamento de La Unión.

Fue registrado por primera vez para El Salvador, el 9 de diciembre de 1979 en la costa rocosa costera de La Libertad (Thurber et al., 1987). Es una especie migratoria no común y difícil de localizar por mantenerse en playas rocosas principalmente Mizata, El Pital, El Zonte y La Perla, en el departamento de La Libertad; Playas Negras, Maculiz, Las Mueludas y Punta Amapala en el departamento de La Unión; también puede ser encontrado en los rompeolas de los muelles de La Libertad y Acajutla.

En invierno, se ve más a menudo a lo largo de la costa del Pacífico en cualquier parte desde el Sureste de Alaska hasta el extremo Sur de Suramérica, fuera de la temporada reproductiva, esta especie se limita casi por completo a las costas rocosas, donde se alimenta de moluscos y otras presas intermareales, a menudo entre el chapoteo y el rocío de las olas entrantes; de ahí su nombre (Senner y McCaffery, 2020).

Figura 5



Nota: Playero de marejada (*Calidris virgata*) en Playa Las Tunas departamento de La Unión

Playerito Pradero

(*Calidris subruficollis*), Scolopacidae,
Figura 6.

Registrado el 28 de septiembre de 2021 en pastizales cercanos al área natural protegida Changuantique, departamento de Usulután.

En El Salvador fue registrado por primera vez por Dickey y van Rossem (1936) en praderas pantanosas de la laguna de Olomega el 19 de Agosto de 1925. Se tienen pocos registros para esta especie, la mayoría son del mes de Abril, Mayo, Agosto y Septiembre. Parece ser abundante, hasta 15 individuos observados en San Juan del Gozo, Bahía de Jiquilisco en Abril de 2004 (Jones, 2004). También, se tiene un registro para el mes de Enero de 2005 en la laguna El Jocotal, departamento de San Miguel (Jones, 2005).

Se reproduce a lo largo de las costas árticas desde el centro de Alaska hasta la isla de Devon, en Canadá. Migra a través de Canadá, el centro de Estados Unidos y el centro de Sudamérica para pasar el invierno en Argentina, Uruguay y Brasil, donde los individuos frecuentan praderas de ganado y praderas adyacentes a humedales (McCarty et al., 2020)

Es una especie Transeunte de acuerdo con Komar y Domínguez (2001).

Figura 6



Nota: Playerito Pradero (*Calidris subruficollis*) forrajeando en un pastizal de la Bahía de Jiquilisco

Salteador Colilargo

(*Stercorarius longicaudus*),
Stercorariidae,
Figura 7.

Los registros más recientes son del área marina de Los Cóbano, el 17 de Diciembre de 2022 y el 29 de Diciembre de 2023, ambos documentados con fotografías. Es un nuevo registro para el departamento de Sonsonate.

Es una especie Transeúnte, los registros para El Salvador son escasos debido a ser un ave pelágica. Jehl (1974) incluyó individuos observados en el Golfo de Fonseca. Un segundo registro es de un ave que chocó con las ventanas de una residencia en Lourdes, La Libertad, el 17 de octubre de 2011 durante la depresión tropical 12-E. El ave murió, pero se depositó en Museo de Historia Natural de El Salvador (Herrera, 2011a). Es Holártico, se reproduce en la tundra Ártica y pasa el resto del año en el mar (Wiley y Lee, 2020).

Figura 7



Nota: Salteador Colilargo (*Stercorarius longicaudus*), área marina Los Cóbano, Sonsonate, 29 de diciembre 2023

Gaviota de Sabine

(*Xema sabini*), *Laridae*,
Figura 8.

El registro más reciente es del 29 de Marzo de 2026 en el mar territorial a 25 km frente a Los Cóbano, departamento de Sonsonate.

En El Salvador Jehl (1974) registra avistamiento de individuos en toda la línea costera desde 1 milla hasta 60 millas marinas, aunque siempre registrando pocos individuos. Observaciones recientes corresponden al área marina de los departamentos de La Libertad y Sonsonate. Es una especie Transeúnte.

Es una gaviota ártica inusual y distintiva que se reproduce en el ártico pero pasa el invierno en zonas costeras de los trópicos y subtrópicos (Day, Stenhouse y Gilchrist, 2020).

Figura 8



Nota: Gaviota de Sabine (*Xema sabini*) área marina frente a Los Cóbano, departamento de Sonsonate, 29 de marzo de 2026

Gaviota de Bonaparte

(*Chroicocephalus philadelphia*),
Laridae,
Figura 9.

Un individuo se observó el 29 de Marzo de 2026 en el mar territorial a 25 km frente a Los Cóbanos, departamento de Sonsonate. Un segundo individuo fue fotografiado en la bocana del río Jiboa, el 17 de Mayo de 2026. Estos registros serían el cuarto y quinto reporte para el país y el primero para el departamento de Sonsonate, además ambos fueron documentados con fotografías.

El primer registro de esta gaviota fue en Noviembre de 2004 por Tom Jenner, quien encontró una en la bocana del río Jiboa (Jones, 2005). El segundo reporte siempre fue en bocana del río Jiboa por Tom Jenner en Diciembre de 2004, probablemente el mismo individuo. Posteriormente en Noviembre de 2022, Alvaro Moises la encontró siempre en bocana del río Jiboa para el tercer registro y el primero con publicación en eBird (Moises, 2022).

Figura 9



Nota: Gaviota de Bonaparte (*Chroicocephalus philadelphia*) área marina frente a Los Cóbanos, departamento de Sonsonate, 29 de marzo de 2026

Gaviota Piquianillada

(*Larus delawarensis*), *Laridae*,
Figura 10.

Es vagabundo migratorio para El Salvador, se conocen nueve registros, el primero fueron cinco ejemplares en el puerto de Acajutla, departamento de Sonsonate el 13 de Enero de 1927 (Dickey y van Rossem, 1936), el segundo es de tres inmaduros en playa San Diego, departamento de La Libertad, el 2 de Mayo de 1970 (Thurber et al., 1987). El tercer registro es de un anillo recuperado en el puerto de Acajutla en Abril de 1974. El cuarto registro también es del puerto de Acajutla, en la desembocadura del río Sensunapán, siempre en el departamento de Sonsonate, el 26 de Diciembre de 1992.

Un individuo visto el 4 de Marzo de 2009 en la bocana del río Jiboa, departamento de La Paz (Jones, 2009). También en la misma localidad, el 23 de Enero de 2012, un inmaduro (Houston, 2012). El 19 de Febrero de 2020 un ejemplar fue encontrado en el Puerto de La Unión, departamento de La Unión (Hintz, 2020). Otra vez en la bocana del río Jiboa, un ejemplar fue fotografiado el 16 de Diciembre de 2022 y el último registro conocido proviene del embalse Cerrón Grande, departamento de Chalatenango, el 7 de Abril de 2024 (Álvarez, 2024).

Esta es una gaviota de tamaño mediano, cabeza blanca, que anida principalmente en tierra firme y que frecuentan en gran número los vertederos de basura ya que son oportunistas que comen sobre todo insectos, lombrices de tierra, peces, roedores y grano. La población occidental inverna a lo largo de la costa del Pacífico desde la Columbia Británica al Sur hasta el Sur de México, Belice y El Salvador, pero la mayoría se mantiene al norte del istmo y a lo largo de ambas costas, especialmente el golfo de California (Pollet et al., 2020).

Figura 10



Nota: Gaviota Piquianillada (*Larus delawarensis*), bocana del río Jiboa, departamento de La Paz, 16 Diciembre 2022

Ibis Lustroso
(*Plegadis falcinellus*),
Threskiornithidae, Figura 11.

Observado y documentado el 31 de Diciembre de 2025 en el lago de Güija, departamento de Santa Ana.

El Ibis lustroso es un ave zancuda de tamaño mediano y color oscuro con un pico largo y de curvado, con buena luz, el plumaje es de color bronce metálico con un llamativo tinte verde (Figura 11). Es cosmopolita ampliamente distribuido, con poblaciones en América Central y del Sur, las Antillas Mayores, el sur de Europa, África, Asia, India y Australia (Davis y Kricher, 2020).

Figura 11



Nota: Adulto de Ibis lustroso (*Plegadis falcinellus*) en embalse Cerrón Grande

Pineda, Galán y Aguilar (2019b) hicieron una recopilación de Ibis registrados entre los años 1997 a 2019, a partir de estos definen la distribución en la zona costera y entre los meses de Enero a Febrero. Actualmente con los nuevos registros sabemos que se observa regularmente en humedales del interior del país, como son el lago de Güija (Herrera y Pineda, 2014), la laguna de Metapán y el embalse Cerrón Grande (Tabla 3) que es cuando las condiciones de inundación favorecen la búsqueda de alimento.

Adicionalmente se tiene confirmación de la presencia durante la migración de otoño de acuerdo con registros hechos por Jenkins (2024), Herrera (2024) y Bonilla (2025b) en los meses de Septiembre y Octubre.

Tabla 3.
Sistematización de registros del Ibis lustroso (Plegadis falcinellus) en El Salvador, posterior o no incluidos por Pineda, Galán y Aguilar (2019b)

Fecha	Localidad	Departamento	Nº Individuos	Fuente / Observador
13 enero 2011	Cerrón Grande	Chalatenango	2 individuos	Herrera (2011)
12 febrero 2015	Laguna de Metapán	Santa Ana	1 individuo	Herrera (2015)
31 enero 2021	Puente Colima	Chalatenango	1 individuo	García (2021)
20 febrero 2022	Cerrón Grande	Chalatenango	1 individuo	Herrera (2022)
25 febrero 2023	Cerrón Grande	Chalatenango	1 individuo	Herrera (2023)
14 septiembre 2024	San José de la Montaña	La Paz	1 individuo	Jenkins (2024)
1 October de 2024	San José de la Montaña	La Paz	6 individuos	Herrera y Bonilla (2024)
1 enero 2025	Laguna de Metapán	Santa Ana	1 individuo	Bonilla (2025b)
11 octubre 2025	San José de la Montaña	La Paz	1 individuo	Bonilla (2025c)
12 octubre 2025	San José de la Montaña	La Paz	1 individuo	Herrera (2025d)
30-31 diciembre 2025	Lago de Güija	Santa Ana	2 individuos	Herrera (2025e)

CONCLUSIONES

Se documentaron tres nuevos registros departamentales para tres especies, incluyendo los primeros registros en el embalse Cerrón Grande para el Ganso de las nieves, para el departamento de Sonsonate con la Gaviota de Bonaparte y observaciones recientes de la Gaviota de Sabine hasta el mes de Marzo de 2026 frente a Los Cóbano. Las especies pelágicas y costeras como el Salteador Colilargo y las gaviotas de Sabine y Bonaparte están subrepresentadas en los registros nacionales, lo que refleja la escasez de monitoreo sistemático en el mar territorial.

Las diez especies presentan diferentes categorías de estado en el país: cinco transeúntes, dos vagabundas migratorias, una migratoria regular, una residente y una de estado incierto, lo que refleja la variedad de patrones de uso del territorio salvadoreño por parte de aves acuáticas provenientes de distintas regiones del continente.

Sitios como el embalse Cerrón Grande, el lago de Güija, la laguna Enmascarada y la laguna de Metapán se confirman como áreas clave para el registro de especies raras o poco comunes, más allá de la zona costera; en esta zona la bocana del río Jiboa, es un importante sitio para la presencia de aves acuáticas.

La sistematización de registros históricos y recientes para el Pato Enmascarado y el Ibis Lustroso muestra que tienen una presencia más amplia y continua de lo que se conocía previamente, aunque con distribución estacional y restringida a ciertos cuerpos de agua. Para el Ibis Lustroso se confirma además presencia durante la migración de otoño.

Por otra parte, aunque individuos observados en el embalse Cerrón Grande del Pájaro-cantil exhibían plumaje reproductivo y comportamiento disuasivo, no se encontró evidencia de anidación, por lo que el estatus reproductor de la especie en El Salvador permanece incierto, lo que requerirá búsqueda de la anidación, que de acuerdo con la literatura ocurre entre Marzo a Junio.

Actualmente los registros de eBird e iNaturalist son determinantes para complementar y actualizar la información sobre las aves, evidenciando el papel creciente de la ciencia ciudadana en el monitoreo de la avifauna salvadoreña, particularmente en un país con muy poca publicación científica sobre esta.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece el apoyo en campo y facilidades logísticas brindadas por Oliver Komar, Carlos G. Vásquez, Sabrina Gúzman, Elena Cantón, Carlos Jenkins, Raúl y Ana Álvarez, Denis Molina y Melvin Bonilla. Agradecimientos especiales para Elisa Herrera Díaz quien preparó el mapa de sitios, Iván Rivas y Vicky Galan facilitaron el registro del Salteador Colilargo y Carlos Peña proporcionó el uso de fotografías.

Referencias

- Abrego, J. E. (2012). Primer registro de *Vanellus chilensis* en El Salvador. *Zeledonia* 16 (1): 33–38
- Acosta, J. (2023). *Heliornis fulica*. <https://ebird.org/checklist/S127264666>
- Acosta, J. (2024). *Heliornis fulica*. <https://ebird.org/checklist/S202419661>
- Álvarez, R. (2024). *Larus delawarensis*. <https://ebird.org/checklist/S174074395>
- Álvarez, R. (2025). *Heliornis fulica*. <https://ebird.org/checklist/S216248756>
- Andino, L. (2018). *Informe conteniendo el censo poblacional de la especie invasora y el protocolo de actuación para la implementación del proyecto piloto. Producto 2 de consultoría: Ejecución de Proyecto Piloto para el control del cormorán neotropical (Phalacrocorax brasilianus)* MARN/PNUD/GEF. 74 p
- Andino, L. Galán V. (2021). Primer registro de Jabirú (*Jabiru mycteria*) en la Reserva de la Biosfera Xirihualtique-Jiquilisco, El Salvador. *Zeledonia* 25(1):136–142
- AviList Core Team. (2025). *AviList: The Global Avian Checklist*, v2025. <https://doi.org/10.2173/avilist.v2025>
- Bonilla, M. (2012). *Nomonyx dominicus*. <https://ebird.org/checklist/S12534303>
- Bonilla, M. (2025a). *Heliornis fulica*. <https://ebird.org/checklist/S215213327>
- Bonilla, M. (2025b). *Plegadis falcinellus*. <https://ebird.org/checklist/S207828939>
- Bonilla, M. (2025c). *Plegadis falcinellus*. <https://ebird.org/checklist/S278716381>
- Chesser, R. T., S. M. Billerman, K. J. Burns, C. Cicero, J. L. Dunn, B. E. Hernández-Baños, R. A. Jiménez, Oscar Johnson, N. A. Mason, and P. C. Rasmussen. 2025. Check-list of North American Birds (online). American Ornithological Society. <https://checklist.americanornithology.org/taxa/>
- Core, A. (1994). *Nomonyx dominicus*. <https://ebird.org/checklist/S3325960>
- Davis, Jr., W. E. Kricher J. C. (2020). Glossy Ibis (*Plegadis falcinellus*), version 1.0. In *Birds of the World* (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.gloibi.01>
- Day, R. H. Stenhouse I J Gilchrist H. G. (2020). Sabine's Gull (*Xema sabini*), version 1.0. In *Birds of the World* (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.sabgul.01>
- Díaz, A. (2017). *Diagnóstico de la situación actual de la especie invasora Phalacrocorax brasilianus en los humedales RAMSAR. Informe de Consultoría sobre las Nuevas estrategias de control del cormorán neotropical (Phalacrocorax brasilianus)*. MARN/PNUD/GEF. 69 p.
- Espinoza, F. (2025). *Heliornis fulica*. <https://ebird.org/checklist/S218659326>
- Fischer, C. (2019). *Nomonyx dominicus*. <https://ebird.org/checklist/S57664298>
- Funes, C. (2007). *Heliornis fulica*. <https://ebird.org/checklist/S15651046>
- Funes, G. (2019). *Heliornis fulica*. <https://ebird.org/checklist/S56689521>
- García, G. (2021). *Plegadis falcinellus*. <https://ebird.org/checklist/S80234850>
- Guzmán, S. (2023). *Nomonyx dominicus*. <https://ebird.org/checklist/S145407535>
- Herrera, N. (2011a). *Stercorarius longicaudus*. <https://ebird.org/checklist/S62416449>
- Herrera, N. (2011b). *Plegadis falcinellus*. <https://ebird.org/checklist/S54654742>
- Herrera, N. (2015a). Morfometría del Cormorán Neotropical (*Phalacrocorax brasilianus*) en El Salvador. *Zeledonia* 19 (2): 95–100
- Herrera, N. (2015b). *Plegadis falcinellus*. <https://ebird.org/checklist/S22414320>
- Herrera, N. (2017). Aberración de color del Cormorán Neotropical (*Phalacrocorax brasilianus* Gmelin, 1789) en El Salvador. *Zeledonia* 21(1):39–49
- Herrera, N. (2021). Estado de conservación de las aves acuáticas de El Salvador. *Revista Realidad y Reflexión* No. 54:168–196
- Herrera, N. (2022). *Plegadis falcinellus*. <https://ebird.org/checklist/S103169693>
- Herrera, N. (2023). *Plegadis falcinellus*. <https://ebird.org/checklist/S129570103>
- Herrera, N. (2025a). Aves acuáticas del embalse 5 de noviembre, El Salvador. *Aquaciencia* 4 (1): 9–23
- Herrera, N. (2025c). *Heliornis fulica*. <https://ebird.org/checklist/S213254504>
- Herrera, N. (2025d). *Plegadis falcinellus*. <https://ebird.org/checklist/S278985357>
- Herrera, N. (2025e). *Plegadis falcinellus*. <https://ebird.org/checklist/S291266904>
- Herrera, N. Pineda Peraza L. (2014) Primer registro de ibis lustroso (*Plegadis falcinellus*) y la gaviota menor de espalda negra (*Larus fuscus*) en Guatemala. *Zeledonia*, 18(1), 101–103.
- Herrera, N. Vásquez S. (2020). Información sobre algunas aves acuáticas que anidan en El Salvador. *Minerva* 3(2):74–91
- Herrera, N. Bonilla M. (2024). *Ibis lustroso*. <https://ebird.org/checklist/S197189037>
- Herrera, N. Hernández J Vega I Samayoa L. (2015). Población anidante e impacto en la pesca artesanal del cormorán neotropical *Phalacrocorax brasilianus* (Suliformes: Phalacrocoracidae), en el sitio Ramsar Cerrón Grande, El Salvador. *Rev. COM. Cient. y Tecnol.* Vol 1(Supl. 1): 9–18
- Herrera, N. Rivera R Ibarra Portillo R Rodríguez W (2006). Nuevos registros para la avifauna de El Salvador. *Boletín de la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Colombia*. 16: 1–19. URL: <http://www.sao.org.co/publicaciones/boletinsao/>
- Herrera, N. Ibarra Portillo R Salinas M. (2008). Distribución, abundancia y anidación del Cormorán Neotropical (*Phalacrocorax brasilianus*) en El Salvador. *Mesoamericana* 12 (1):24–31
- Herrera, N. Ibarra Portillo R Rodríguez W Rivera R Martínez E. (2003). *Conteo de anátidos en humedales de El Salvador, temporada 2002–2003*. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 28 p
- Hintz, L. (2020). *Larus delawarensis*. <https://ebird.org/checklist/S64769842>
- Houston, S. (2012). *Larus delawarensis*. <https://ebird.org/checklist/S9691334>
- Howell, S. N. G. Webb S. (1995). *A Guide to the Birds of Mexico and Northern Central America*. Oxford University Press, New York, NY, USA.
- Ibarra Portillo, R. (2012). La colección nacional de aves del Museo de Historia Natural de El Salvador (MUHNES): 40 años de ciencia. *Mesoamericana* 16 (1): 57–61
- Jehl, J. R. Jr. (1974). The Near Shore Avifauna of the Middle American West Coast. *The Auk* 91 (4): 681–699
- Jenkins, C. (2024). *Plegadis falcinellus*. <https://ebird.org/checklist/S195234947>
- Jones, H. L. (2004) Central America (in the regional reports: spring season). *North American Birds*, 58(3), 446–448
- Jones, H. L. (2005) Central America (in the regional reports: the winter season). *North American Birds*, 59(2), 337–340
- Jones, H.L. Komar O. (2006) Central America (in the regional reports: the winter season). *North American Birds*, 60(2), 296–299
- Jones, H.L. Komar O. (2007) Central America (in the regional reports: the autumn season). *North American Birds*, 61(1), 625–629
- Jones, H.L. Komar O. (2009) Central America (in the regional reports: spring season). *North American Birds*, 63(3), 513–518
- Luo, M. K. (2020). Sungrebe (*Heliornis fulica*), version 1.0. In *Birds of the World* (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.sungre1.01>
- Komar, O. Domínguez J P. (2001). *Lista de Aves de El Salvador*. Fundación Ecológica de El Salvador SALVANATURA, Serie Biodiversidad No. 1:1–68

- Maley, J. McCormack J Tsai W Schwab E van Dort J Juárez R Carling M. (2016). Fonseca Mangrove Rail: a new subspecies from Honduras. *Western Birds* 47(4): 262–273
- McCarty, J. P. Wolfenbarger L L Laredo C D Pyle P Lancot R B. (2020). Buff-breasted Sandpiper (*Calidris subruficollis*), version 1.0. In *Birds of the World* (P. G. Rodewald, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.bubsan.01>
- Medina-Zeledón, K. Ruíz-Hernández A A Morán-Martínez E M Pineda L. (2021). El Colimbo Mayor Gavia immer una nueva especie de ave acuática para El Salvador y Centroamérica. *Revista Venezolana de Ornitología* 11: 27–29
- Mlodinow, S G. Mowbray T B Cooke F Ganter B. (2024). Snow Goose (*Anser caerulescens*), version 2.0. In *Birds of the World* (P. G. Rodewald and N. D. Sly, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.snogoo.02>
- Moises, A. (2022). Chroicocephalus philadelphia. <https://ebird.org/checklist/S123314440>
- Molina, I. (2020). Nomonyx dominicus. <https://www.inaturalist.org/observations/71198961>
- Molina, I. (2021). Nomonyx dominicus. <https://www.inaturalist.org/observations/98080921>
- Pacas, M. (2021). Nomonyx dominicus. <https://ebird.org/checklist/S88028128>
- Peña, C. (2021). Nomonyx dominicus. <https://ebird.org/checklist/S79700024>
- Pérez-León, R. (2024). Heliornis fulica. <https://ebird.org/checklist/S203560089>
- Pineda, L. Torres J Magaña C Pérez J. (2018). Seguimiento al redescubrimiento de un Jabiru mycteria (Lichtenstein, 1819) en el sitio Ramsar complejo Barra de Santiago, El Salvador. *Zeledonia* 22 (2): 71–79
- Pineda, L. Ibarra-Portillo R Aguilar S. (2019a). Nuevos sitios de anidación de “pato aguja” Anhinga anhinga (Anhingidae: Linnaeus, 1766) para El Salvador. *Bioma* 50 (5): 24–31
- Pineda, L. Galán V Aguilar S. (2019b). Aumento en la cantidad de individuos de Ibis Lustroso (Plegadis falcinellus [Linnaeus, 1776] registrados en El Salvador. *Zeledonia* 23 (2): 53–61
- Pineda, L. Aguilar A Beltrán L. (2020). Aumento en la cantidad de individuos de Porrón de Cabeza Roja, Aythya americana (Eyton, 1838) (Anseriformes: Anatidae) registrados en El Salvador y Centroamérica. *Zeledonia* 24 (1): 29–38
- Pineda, L. Álvarez S Aguilar A Sorto C A. (2020a). Incremento en la cantidad de individuos de Vanellus chilensis reportados en El Salvador. *Bioma* 5 (55): 29–36
- Pineda, L. Galán V Aguilar S Flores I López M A. (2020b). Primer registro de anidación y nuevos sitios de avistamiento de Vanellus chilensis en El Salvador. *Huitzil* 21(2): e-577. doi: <https://doi.org/10.28947/hrmo.2020.21.2.442>
- Pineda, L. Flores I Cortez D. (2021a). Primer registro de aberración pigmentaria lno en el pijije ala blanca (Dendrocygna autumnalis) en El Salvador. *Zeledonia* 25(1):147–152
- Pineda, L. Molina-Fuentes R Pacas-Mejía M. (2021b). Aves marinas accidentadas en El Salvador, durante eventos climáticos de 2020. *Bioma* 57:65–71
- Pineda, L. Aguilar-Villalta L M López M A Guzmán-Carrillos J S. (2021). Nuevo registro sobre la nidificación del Alcaraván Vanellus chilensis en El Salvador. *Revista Venezolana de Ornología* 11: 48–52
- Pineda L. Ibarra-Portillo R Villarreal-Orias J. (2023). Caracterización de los ambientes utilizados por el Garzón Soldado Jabiru mycteria en El Salvador, un ave errante de Centroamérica. *Revista Venezolana de Ornología* 13: 34–40
- Pollet, I. L. Shutler D Chardine J W Ryder J P. (2020). Ring-billed Gull (*Larus delawarensis*), version 1.0. In *Birds of the World* (A. F. Poole, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.ribgul.01>
- Rodríguez, W. (2005). Conteo de anátidos en humedales de El Salvador, temporada 2004–2005. Ducks Unlimited
- Rodríguez, W Rivera R Ibarra-Portillo R Herrera N Martínez E Pineda L García G. (2004). Conteo de anátidos en humedales de El Salvador, temporada 2003–2004. Ducks Unlimited
- Senner, S. E. McCaffery B J. (2020). Surfbird (*Calidris virgata*), version 1.0. In *Birds of the World* (A. F. Poole and F. B. Gill, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.surfb.01>
- Stiles, F. G. Skutch A F. (1989). *A guide to the birds of Costa Rica*. Cornell Univ. Press, New York
- Thurber, W. A. Serrano J F Sermeño A Benítez M. (1987). Status of uncommon and previously unreported birds of El Salvador. *Proceedings of Western Foundation of Vertebrate Zoology* 3(3):109–293
- Vallely, A. C. Dyer, D. (2018). *Birds of Central America: Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica and Panama*. Princeton University Press. 584
- Vásquez, C. (2025). Nomonyx dominicus. <https://ebird.org/checklist/S239892183>
- Vega, I. (2009). Dieta alimenticia del “Pato Chanco” (Phalacrocorax brasilianus) en el Sitio Ramsar Embalse Cerrón Grande y su impacto en la pesca local. Tesis de grado. Universidad de El Salvador. 63 p
- Wiley, R. H. Lee D S (2020). Long-tailed Jaeger (*Stercorarius longicaudus*), version 1.0. In *Birds of the World* (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.lotjae.01>